

ACEROS Y TUBERIA RV



Válvulas, Conexiones y mas...

www.acerosrv.com

Bridas en Acero al Carbón Forjado ANSI A105 en 150 y 300 lbs



Cuello Soldable (WNRF)



Deslizable (SORF)



Roscada (Threaded)



Ciega (Blind)



Soldable a Caja (SWRF)



Soldable a Caja
Bore 80 (SWRF)



Traslape LJ
(Lapped Joint)

Acero al Carbón Forjado ANSI A105 en 600 lbs



Cuello Soldable
Bore 80 y 160 (WNRF)



Cuello Soldable
RTJ (WNRF)



Deslizable (WNRF)



Ciega (Blind)



Ciega RTJ
(WNRF)

Acero Inoxidable tipo 304L y 316L en 150 y 300 lbs



Cuello Soldable (WNRF)



Deslizable (SORF)




Roscada (Threaded)



Ciega (Blind)



Deslizable 300 lbs (SORF)



Ciega 300 lbs (Blind)

Acero al Carbón Forjado ANSI A105 en 150 y 300 lbs



Cuello Soldable



Deslizable



Roscada



Ciega

Juntas de Expansión Anti Vibratorias Neopreno, Extremos Bridados ANSI

Junta de Expansión
Acero al Carbón Forjado
A105



Conexiones 3000 lbs en Acero al Carbón Forjado, ANSI A105 Roscada (NPT)



Codo 90°



Codo 45°



Codo Niple



Te Recta



Cruz



Tuerca Unión



Cople



Medio Cople



Cople Reducido



Tapón Cachucha



Tapón Macho



Reducción Bushing

Conexiones 3000 lbs en Acero al Carbón Forjado, ANSI A105 Soldable (SW)



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Te Reducida

Conexiones 3000 lbs en Acero al Carbón Forjado, ANSI A105 Soldable (SW)



Tuerca Unión



Cople



Medio Cople



Tapón Cachucha

Conexiones 6000 lbs en Acero al Carbón Forjado, ANSI A105 Roscada (NPT)



Codo 90°



Te Recta



Tuerca Unión



Cople

Conexiones 6000 lbs en Acero al Carbón Forjado, ANSI A105 Soldable a Caja (SW)



Codo 90°



Te Recta



Tuerca Unión



Cople

Conexiones 3000 lbs en Acero Inoxidable tipo 304L y 316L Roscada (NPT)



Codo 90°



Te Recta



Tuerca Unión



Cople

Conexiones 3000 lbs en Acero Inoxidable tipo 304L y 316L Roscada (NPT)



Tapón Cachuca



Tapón Macho



Reducción Bushing

Conexiones 3000 lbs en Acero Inoxidable tipo 304L y 316L Soldable a Caja (SW)



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Tuerca Unión



Cople

Conexiones Acero al Carbón WPB-A234, Soldable a Tope, Cédula Estándar (STD), Extra Fuerte (XS) y C160



Codo 90° RL



Codo 45°



Codo 90° RC



Te Recta

Conexiones Acero al Carbón WPB-A234, Soldable a Tope, Cédula Estándar (STD), Extra Fuerte (XS) y C160



Te Reducida



Tapón Capa



Reducción Concéntrica



Reducción Excéntrica

Conexiones Acero Inoxidable, Soldable a Tope tipo 304L y 316L, Cédula 10S y 40S con Costura



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Reducción Concéntrica



Tapón Capa



Te Reducida

Conexiones 150 lbs en Acero Inoxidable tipo 304 y 316 Roscada (NPT)



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Tuerca Unión

Conexiones 150 lbs en Acero Inoxidable tipo 304 y 316 Roscada (NPT)



Cople



Medio Cople



Reducción Campana



Reducción Bushing



Tapón Cachucha



Tapón Macho



Producto Nuevo

Conexiones en Hierro Maleable, Galvanizada, de Alto Rendimiento



Codo 90°



Codo 45°



Codo Reducido



Codo Niple



Te Recta



Cruz



Ye



Tuerca Unión

Conexiones en Hierro Maleable, Galvanizada, de Alto Rendimiento



Cople



Reducción Campana



Reducción Bushing



Tapón Cachucha



Tapón Macho

Conexiones en Hierro Maleable, Negra, de Alto Rendimiento



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Tuerca Unión



Cople



Reducción Campana



Reducción Bushing




Tapón Cachucha

Conexiones en Hierro Maleable, Negra, de Alto Rendimiento



Tapón Macho

Niples en Acero al Carbón Negro y Galvanizado, Cédula 40 con Costura y Cédula 80 sin Costura.



Galvanizado



Negro

Niples en Acero Inoxidable Cédula 40 con Costura y Cédula 80 sin Costura, tipo 304L y 316L




Acero Inoxidable C40



Acero Inoxidable C80

Cople de Acero ASTM A120 Galvanizado disponible en Rosca Recta y Cónica

Rosca cónica



Rosca recta



Galvanizado



Negro

Conexión Ranurada de Hierro, para Sistemas Contra Incendio



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Reducción Concéntrica



Tapón Capa



Cople Flexible



Cople Flexible Reducido



Cople Rígido



Brida Ranurada



Te Mecánica Ranurada



Te Mecánica Roscada

Válvula Mariposa Ranurada



Mariposa Ranurada

Válvula Esfera en Acero Inoxidable tipo 316, Cuerpo de 1 y 2 Pzs, 1000 lbs



Fig. 10 AI



Fig. 20 AI

Conexión Sanitaria en Acero Inoxidable tipo 304



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Tapón



Abrazadera



Codo 90° Clamp



Te Recta Clamp



Férula Larga



Férula Corta



Adaptador Macho



Adaptador Hembra

Brida Sanitaria en Acero Inoxidable tipo 304



Brida Deslizable

Empaques



Empaque PTFE



Empaque Clamp

Conexión Rápida en Aluminio



Tipo A: Adaptador Macho Acanalado



Tipo B: Extremo Hembra Cam Lock



Tipo C: Cam Lock Hembra en un Extremo



Tipo D: Extremo Cam Lock Hembra



Tipo E: Cam Lock Macho en un Extremo



Tipo F: Adaptador Acanalado Macho



Tipo DC: Dust Cap



Tipo DP: Dust Plug

Abrazadera



Abrazadera Superior Clamp

Válvulas Mariposa en Fierro/ferro y de fierro/acero inoxidable

Acero Inoxidable
T304, tipo
clamp con palanca



Tipo Lug, y tipo Wafer,
línea Azul
económica



Válvula Check en Acero al Carbón, Fundido, Forjado Inoxidable y Hierro



Acero Fundido, dimensiones
de acuerdo a ANSI, ASTM A-216
Gr, WCB, ASME, clase 150



Acero Fundido, dimensiones
de acuerdo a ANSI,
ASTM A-216 Gr.
WCB, ASME, clase 300



Acero Inoxidable, T316,
clase 150



Acero Inoxidable T316,
Roscada (NPT),
200 WOG



Hierro/Bronce, Bridada
Clase 125



Acero Inoxidable T316,
Roscada (NPT),
Clase 800



Acero al Carbón
Forjado A105, Soldable
(SW), Clase 800



Acero al Carbón Forjado
A105, Roscada (NPT),
Clase 800

Válvula Compuerta en Acero al Carbón, Fundido, Forjado, Inoxidable y Hierro



Acero Fundido
ASTM A-216 Gr, WCB,
ANSI, Clase 600



Acero Fundido
ASTM A-216 Gr, WCB,
ANSI, Clase 150



Acero Fundido
ASTM A-216 Gr, WCB,
ANSI, Clase 300



Acero Inoxidable
T316, Roscada (NPT),
200 WOG



Acero Inoxidable
T316, Bridada,
Clase 150



Acero Inoxidable
T316, Bridada,
Clase 300



Acero al Carbón Forjado
A105, Roscada (NPT) y
Soldable (SW), Clase 800



Acero Inoxidable
T316, Roscada (NPT),
Clase 800



Hierro/Bronce, Vástago
Fijo, Bridada, Clase 125



Hierro/Bronce, Vástago
Saliente, Bridada,
Clase 125



Hierro/EPDM, Bridada,
Clase 125, Incluye
Volante y Dado
Operador

Válvulas Esfera en Acero al Carbón, Fundido, Forjado, Inoxidable y Latón



Cuerpo de 3 piezas de Acero al Carbón y Acero Inoxidable T316 paso Completo, 1000 WOG



Cuerpo de 2 piezas de Acero al Carbón y Acero Inoxidable T316, Bridada, Paso Completo, 300 lbs



Cuerpo de 3 piezas de Acero al Carbón y Acero Inoxidable T316, Paso Completo, 2000 WOG



Cuerpo de 2 piezas, de Acero al Carbón y Acero Inoxidable T316, Bridada, 150 lbs



Latón Forjado, Paso Completo de Alto Rendimiento, 300 WOG



Latón Forjado, Paso Completo de Alto Rendimiento, 400 WOG

Válvulas Esfera Clamp
Cuerpo de 3 piezas de Acero Inoxidable tipo 304, 1000 lbs, tipo Clamp



Válvulas Esfera Línea Azul en Acero al Carbón y Acero Inoxidable



Cuerpo de 1 pieza
de Acero al Carbón y
Acero Inoxidable T316,
Paso Completo, 1000
WOG



Cuerpo de 2 piezas
de Acero al Carbón y
Acero Inoxidable
T316, Paso Completo,
1000 WOG



Cuerpo de 3 piezas
de Acero al Carbón
y Acero Inoxidable T316,
Paso Completo, 1000
WOG



Cuerpo de 3 piezas,
de Acero al Carbón
y Acero Inoxidable T316,
Paso Completo, SW,
1000 WOG



Cuerpo de 3 piezas,
Montaje Directo de Acero
al Carbón e Inoxidable
T316, Paso Completo,
1000 WOG



Cuerpo de 2 piezas de
Acero Inoxidable
T316, Bridada, 150 lbs



Cuerpo de 2 piezas
de Acero al Carbón,
Bridada, 150 lbs

Válvulas Globo en Acero al Carbón, Fundido, Forjado e Inoxidable



Acero Fundido,
Bridada, Clase 150



Acero Fundido,
Bridada, Clase 300



Acero al Carbón Forjado
A105, Roscada (NPT) y
Soldable (SW), Clase 800



Acero Inoxidable T316,
Roscada (NPT),
200 WOG

Válvulas Duo Check y Check Wafer Fo/Inox, Acero Inoxidable y Hierro



Duo-Check Cuerpo de
Hierro interior de
Acero Inoxidable,
Clase 125



Duo-Check Cuerpo e
Interior de Acero Inoxidable
T316, Clase 150



Fig. UCH125, Check Wafer
Fo/Inox, Clase 125

Válvulas Duo Check y Check Wafer Fo/Inox, Acero Inoxidable y Hierro



Cuerpo de Acero Inoxidable
T304 y 316 tipo Wafer, interiores
de Acero Inoxidable T316, sello
EPDM y Metal/Metal, Clase 150.



Cuerpo de Hierro
tipo Wafer, interiores de Acero
Inoxidable T316, sello EPDM
y Metal/Metal, Clase 125.

Filtro Ye en Acero al Carbón, Fundido, Inoxidable y Hierro



Acero Fundido, Bridado,
ASTM A-216 Gr WCB,
Clase 150



Acero Inoxidable T316,
Bridado, Clase 150



Hierro, Roscado
(NPT), Clase 125



Hierro, Bridado,
Clase 125



Acero Inoxidable T316,
Roscado (NPT),
800 WOG

Válvulas Aguja en Acero al Carbón A105 y Acero Inoxidable tipo 316



Acero al Carbón A105,
Roscada (NPT),
unidireccional, 6000
PSI @ 200 °F

Acero Inoxidable T316,
Roscada (NPT),
unidireccional, 6000
PSI @ 200 °F

Actuadores para Válvulas Esfera, Mariposa y Cuchilla



Eléctrico o Neumático

Operadores y Refacciones



Palanca



Operador de Engranajes



Disco Vástago

Tubería, Válvulas y Conexiones en PVC Cédula 40



Tubos



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Tuerca Unión



Adaptador Hembra



Adaptador Macho



Adaptador Doble



Cople Roscado



Cople Cementar



Cople Reducido



Tapón Capa



Válvula Esfera



Válvula Check

**Tubería, Válvulas
y Conexiones
en PVC Cédula 80**



Tubos



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Adaptador Hembra



Adaptador Macho



Cople Roscado



Cople Cementar



Tapón Capa



Reducción Bushing



Válvula Pichanca



Válvula Mariposa



Válvula Check



Válvula Esfera
Doble Unión



Brida Movable
Van Stone